


Сканеры Alaris серии E1000

Alaris E1025; Alaris E1035

Функциональность. Эффективность. Компактность

Простое и доступное решение для сканирования и последующего доступа к информации



Сканеры Alaris серии E1000 (модели E1025, E1035)

Устройства Alaris серии E1000 (E1025, E1035) — это компактные, двусторонние сканеры документов, превосходно подходящие как для персонального использования, так и для применения в рабочей среде. Они сканируют со скоростью 25-35 страниц формата A4/Letter в минуту (разрешение 200/300 точек на дюйм в черно-белом, полутоновом и цветном режимах). Входной лоток рассчитан на 80 листов.

Сканеры Alaris серии E1000 подключаются к компьютеру с помощью USB-кабеля. Они снабжены 7-сегментным 1,5-дюймовым дисплеем для отслеживания работы сканера и кнопками для выбора и активации функций сканера.

Модель E1025 сканирует документы формата A4 со скоростью 25 страниц в минуту, а E1035 — 35 страниц в минуту (двустороннее сканирование страниц в портретной ориентации с разрешением 200/300 точек на дюйм в черно-белом, полутоновом и цветном режимах).

Программное обеспечение Alaris, поставляемое со сканерами, позволяет сканировать документы и отправлять их в различные места назначения одним нажатием кнопки, а затем выполнять поиск и просмотр оцифрованных документов по различным критериям поиска.

Сканеры серии E1000 могут использоваться и с другими приложениями для сканирования на компьютере посредством интерфейса драйвера TWAIN, WIA или ISIS.

Сканеры E1000 также могут быть доукомплектованы планшетами, позволяющими работать со сканируемыми документами и удостоверениями личности: Планшет Alaris Passport; Планшет Alaris A4/Legal.

Технические характеристики

Скорость сканирования*	E1025: черно-белый/оттенки серого/цветной: 25 стр/мин. (50 изображений в минуту) при 200 и 300 dpi E1035: черно-белый/оттенки серого/цветной: 35 стр/мин. (70 изображений в минуту) при 200 и 300 dpi	
Рекомендованная ежедневная нагрузка	E1025: до 3,000 листов в день E1035: до 4,000 листов в день	
Емкость лотка автоподатчика (АПД)	До 80 листов плотностью 80 g/m ² (20 lb.) Возможна обработка документов формата от A8, удостоверений личности, тисненых жестких карт (портретная и альбомная ориентации)	
Потребление электроэнергии	Потребляемая мощность: Сеть:	Выключен: менее 0,5 Вт; Режим ожидания: менее 3,0 Вт; Рабочий режим: менее 36 Вт однофазная, входное напряжение 240В, 60Гц; входной ток: до 16А
Условия эксплуатации	Влажность: 15% - 80% RH; Температура: 10-35°C	
Размеры	Глубина: 204 mm (8.0 in.), без учета лотков; Ширина: 312 mm (12.3 in.) Высота: 182.5 mm (7.2 in.), без учета лотка	
Вес	3.3 kg (7.2 lbs.)	
Поддерживаемые операционные системы и ПО	WINDOWS: TWAIN, ISIS, WIA драйвера; ПО Alaris Smart Touch (загрузка с сайта) LINUX (TWAIN and SANE) драйвера (доступно на web) KOFAX certified Поддерживаемое ПО: Alaris Info Input Solution, Alaris Capture Pro Software and Asset Management Software. (только для WINDOWS)	
Дополнительные аксессуары	Расходный к-т Alaris E1000 Series Feed Roller Kit Планшет Alaris Integrated A4/Legal Flatbed Accessory Планшет Alaris Passport Flatbed Accessory	

* Скорость сканирования может изменяться в зависимости от приложения сканирования, операционной системы, конфигурации ПК



Сканер Alaris E1025
арт. 1025170



Сканер Alaris E1035
арт. 1025071

Изготовитель: «Kodak Alaris Inc.», 2400 Mount Read Blvd. Rochester, New York 14615, USA

Сайт: <https://www.alarisworld.com/>

Филиалы:

1. «Lite-On Technology Corporation», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 22F, No.392, Ruey Kuang Road, Neihu, Taipei 114, Тайвань (Китай);
2. «Lite-On Electronics (Guangzhou) Ltd.», Место нахождения и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: No.25 GuangPu West Road Science Park, Guangzhou Hi-Tech industrial Zone, Guangdong province, Китай.