

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ДЛЯ  
МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ  
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ  
«АИС МФЦ ДЕЛО»

**Руководство по установке программного обеспечения «Модуль Самозапрет  
на услуги связи»**

В данном документе приведены сведения о порядке работы с программным обеспечением «Модуль Самозапрет на услуги связи», который обеспечивает возможность установления физическим лицом запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи (далее – запрет), снятии запрета, а также информирования заявителя об указанных запрете и снятии запрета, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» через интерфейс АИС «МФЦ ДЕЛО».

Книга не является полной документацией к программному обеспечению. Для использования программы необходимо наличие других книг, включаемых в комплект.

Система АИС «МФЦ ДЕЛО» постоянно совершенствуется и в связи с этим возможны некоторые несоответствия, касающиеся описания пользовательского интерфейса.

Документация разработана совместно специалистами Общества с ограниченной ответственностью «Электронные Офисные Системы (Софт)» и Общества с ограниченной ответственностью «ЭОС Тех».

Право на тиражирование программных продуктов и документации принадлежит ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)» и ООО «».

Все упомянутые в данном издании товарные знаки и зарегистрированные товарные знаки принадлежат своим законным владельцам.

© ООО «ЭОС Тех». Все права защищены

© ООО «Электронные Офисные Системы (Софт)». Все права защищены

107113, Москва, ул. Шумкина, д. 20 стр. 1. Тел/факс: (495) 221-24-31 e-mail: support@eos.ru  
<http://www.eos.ru>

## **Оглавление**

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Описание опции.....</b>                                                          | <b>4</b>  |
| <b>2. Установка АИС «МФЦ ДЕЛО».....</b>                                                | <b>5</b>  |
| 2.1 Установка и настройка PostgreSQL на AltLinux.....                                  | 10        |
| <b>3. Установка программного обеспечения «Модуль Самозапрет на услуги связи» .....</b> | <b>12</b> |

## **1. Описание опции**

Модуль Самозапрет на услуги связи обеспечивает возможность установления физическим лицом запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи (далее – запрет), снятии запрета, а также информирования заявителя об указанных запрете и снятии запрета, содержащихся в федеральной государственной информационной системе «Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техническое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме» через интерфейс АИС «МФЦ ДЕЛО». Модуль предоставляет возможность организации взаимодействия в электронном виде с единой системой идентификации и аутентификации посредством СМЭВ версии 3.xx через вид сведений «Изменение статуса запрета на заключение договоров на услуги подвижной связи» (URI urn://gosuslugi/selfBanSimCards/1.0.1).

Программное обеспечение обеспечивает выполнение следующих функций:

- Возможность установки запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи;
- Возможность снятия запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи;
- Возможность информирования о запрете и снятии запрета, содержащихся в единой системе идентификации и аутентификации.

## 2. Установка АИС «МФЦ ДЕЛО»

Для установки системы АИС МФЦ «ДЕЛО» необходимо запустить файл *setup.exe* из папки *MfcSetup*. В окне приветствия нажмите кнопку **Далее** (см. **Ошибка! Источник ссылки не найден.**).




Рис. 1

Выберите пункт **Создать новую базу** и нажмите кнопку **Далее** (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**)




Рис. 2

Выберите тип сервера СУБД (поддерживаются и MS SQL Server и PostgreSQL Server, но приоритетный к выбору – PostgreSQL), укажите адрес сервера, учетные данные администратора БД и нажмите **Далее** (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).

**МФЦ 4.1**

**Сервер базы данных**

Выберите сервер базы данных и укажите параметры соединения.

Тип сервера СУБД

☐ MS SQL Server

☒ PostgreSQL Server

Сервер СУБД:

192.168.0.134

Имя администратора СУБД:

postgres

Пароль администратора СУБД:

.....

< Назад    **Далее >**    Отмена

Рис. 3

Укажите учетные данные владельца БД и нажмите **Далее** (Ошибка! Источник ссылки не найден.).

**МФЦ 1.0**

**База данных**

Выберите параметры создаваемой базы данных.

Имя владельца БД:

mfcs\_ag

Пароль владельца БД:

.....

Подтверждение пароля владельца БД:

.....

< Назад    **Далее >**    Отмена

Рис. 4

Укажите каталог установки, имя экземпляра АИС МФЦ «ДЕЛО» и нажмите **Далее** (Ошибка! Источник ссылки не найден.).




Рис. 5

Выберите необходимые компоненты, а также способ установки и нажмите **Далее** (Ошибка! Источник ссылки не найден.).




Рис. 6

Укажите параметры публикации сайта МФЦ (Ошибка! Источник ссылки не найден.) и нажмите **Далее**.




Рис. 7

На следующем шаге выберите пользователя, который по умолчанию будет иметь права администратора в устанавливаемом экземпляре АИС МФЦ «ДЕЛО» и нажмите **Далее** (Ошибка! Источник ссылки не найден.).




Рис. 8

Выберите режим работы приложения (централизованная модель, удаленный офис) и нажмите **Далее** (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).




Рис. 9

Укажите каталог, из которого будут загружаться образы документов в АИС МФЦ «ДЕЛО», и нажмите **Далее** (**Ошибка! Источник ссылки не найден.**).




Рис. 10

Нажмите кнопку **Установить**.




Рис. 11

После того, как установка выполнена, нажмите **Готово**.




Рис. 12

## 2.1 Установка и настройка PostgreSQL на AltLinux

Для установки и настройки PostgreSQL на ОС AltLinux выполните данную инструкцию:

- Получение прав root:

[su -](#)  
[\(su с "минусом"\)](#)

- Установка:

[apt-get update](#)  
[apt-get install postgresql10-server](#)  
[apt-get install postgresql10-contrib](#)

### **Внимание!**

Перед запуском службы необходимо создать системные базы данных:

[/etc/init.d/postgresql initdb](#)

(через systemctl postgresql initdb не работает)

- Доступ по сети:

[echo "listen\\_addresses = '\\*'" >> /var/lib/pgsql/data/postgresql.conf](#)

Управление доступом:

- Для удаленного управления с любой машины:

[echo "host all all 192.168.0.0/24 trust" >> /var/lib/pgsql/data/pg\\_hba.conf](#)

(настраивается индивидуально, приведено в качестве примера)

- Запуск службы:

[service postgresql start](#)

- Включение службы по умолчанию:

[chkconfig postgresql on](#)

### **3. Установка программного обеспечения «Модуль Самозапрет на услуги связи»**

Для настройки опции, войдите в АИС МФЦ «ДЕЛО», перейдите в раздел меню

**Персонализация** (Ещё → Управление → Общие настройки) и нажмите кнопку «Загрузить архив персональных настроек» и загрузите файл «CustomTheme.zip».